







ISUZU  
**D-MAX**

# DOUBLE CAB

## TECHNICKÁ DATA

ÚROVEŇ VÝBAVY	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM+ 4WD	PREMIUM+ 4WD
<b>Spotřeba a CO<sup>2</sup> emise (údaje dle 715/2007/EG, údaje se mohou odlišovat v reálném provozu)</b>								
Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka	Euro 6b / 36Y0 / zelená							
CO <sub>2</sub> emise v g/km: městský provoz	200	245	200	245	200	245	200	245
CO <sub>2</sub> emise v g/km: mimoměstský provoz	173	182	173	182	173	182	173	182
CO <sub>2</sub> emise v g/km: kombinace	183	205	183	205	183	205	183	205
Spotřeba paliva v l/100 km: městský provoz	7,6	9,3	7,6	9,3	7,6	9,3	7,6	9,3
Spotřeba paliva v l/100 km: mimo městský provoz	6,6	6,9	6,6	6,9	6,6	6,9	6,6	6,9
Spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná spotřeba	7,0	7,8	7,0	7,8	7,0	7,8	7,0	7,8
<b>Vlastnosti off-road</b>								
Přední nájezdový úhel (°)	30	30	30	30	30	30	30	30
Zadní nájezdový úhel (°)	22	22	23	23	23	23	23	23
Světlá výška mezi nápravami (mm)	270	270	280	280	280	280	280	280
Světlá výška pod přední nápravou (mm)	265	265	275	275	275	275	275	275
Světlá výška pod zadní nápravou (mm)	225	225	235	235	235	235	235	235
Přejezdový úhel (°)	22	22	22	22	22	22	22	22
Maximální boční náklon	49	49	49	49	49	49	49	49
Maximální brodovost (mm)								
<b>Hmotnost a kapacita nákladu</b>								
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Celková hmotnost prázdného vozidla (kg)	2009	2014	2009	2014	2029	2034	2029	2034
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: přední náprava (kg)	1161	1161	1154	1154	1164	1164	1164	1164
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: zadní náprava (kg)	848	853	855	860	865	870	865	870
Počet sedadel (osoby)	5	5	5	5	5	5	5	5
Objem palivové nádrže v litrech	76	76	76	76	76	76	76	76
Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg)	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace brzděná (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace nebrzděná (kg)	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Max. přípustná celková hmotnost soupravy	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<b>Pneumatiky a kola</b>								
Pneumatiky	245/70R16	245/70R16	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18
Kola	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33
Disky: ocel / lehké slitiny	● / –	● / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
<b>Rozměry</b>								
Celková délka / max. možná délka (mm)	5200	5200	5295	5295	5295	5295	5295	5295
Celková šířka / max. možná šířka (mm)	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Celková výška / max. možná výška (mm)	1790	1790	1795	1795	1795	1795	1795	1795
Rozvor kol (mm)	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095
Rozchod kol přední nápravy (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Rozchod kol zadní nápravy (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Přední převis (mm)	905	905	905	905	905	905	905	905
Zadní převis (mm)	1200	1200	1295	1295	1295	1295	1295	1295
Délka vnitřní nakládací plochy (mm)	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1552
Šířka vnitřní nakládací plochy (mm)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Šířka nakládací plochy mezi podběhy (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Výška vnitřní nakládací plochy (mm)	465	465	465	465	465	465	465	465
Poloměr otáčení	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

● sériově – Není k dispozici ■ Data nejsou zatím k dispozici

**ISUZU Sales Deutschland GmbH**  
Schieferstein 11a  
65439 Flörsheim, Deutschland  
Tel. +49 6145 / 54 91 100  
info@isuzu-sales.de

**ISUZU Sales Deutschland GmbH**  
Organizační složka Česká republika  
U Prašné brány 1079/3  
110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic  
info@isuzu-motors.cz

Stav únor 2017

**D-MAX**

isuzu-sales.com

Všechny údaje o vozidlech jsou uvedeny na základě informací v době tisku.  
Změny a chyby jsou vyhrazeny. Barevné odchylky jsou podmíněny tiskem.